



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

ÉQUITÉ D'ACCÈS DANS LES PARCOURS  
DE SOINS DES PERSONNES ET MALADES ATTEINTS DE CANCER :  
QUELLE CONTRIBUTION DU TRAVAIL EN RÉSEAUX À L'ATTEINTE DE CET OBJECTIF ?

ORGANISÉ PAR



4 & 5 octobre 2018 | Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon

[congres-reseaux-cancerologie.fr](http://congres-reseaux-cancerologie.fr)



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## ONCOPEROS

*SECURISATION DU RETOUR A DOMICILE DES PATIENTS  
TRAITES PAR ANTICANCEREUX ORAUX EN FAVORISANT LA  
RELATION VILLE-HOPITAL*

C. Lemarignier-Nueffer, A. Blaise, P. Strentz, C. Essner et ONCOPIL  
Hôpitaux Civils de Colmar – Réseau Oncologique d'Alsace (RODA)






# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE



## CONTEXTE





# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 | Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



2009

## ONCOPIL => Objectifs

•

ONCOPEROS

•

ONCOGERE

•


Programme d'ETP - 2015

t



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 | Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



2010 -  
2012

## *Au préalable*

# Harmonisation des pratiques

- **Créations d'outils**
    - Ordonnances types
    - Fiches d'informations synthétiques
    - Fiches de suivi de la tolérance et de l'observance
    - Triptyque de Sécurité



# STIVARGA® (regorafénib)

## PATIENT

Nom : ..... Prénom : ..... Date de Naissance : ..... / ..... / .....

## SUIVI

Date du J1 : ..... / ..... / 201... Suivi réalisé le : ..... / ..... / 201...

Par  IDE : .....  MT : .....  MH : .....  PO : .....  PH : .....  
 Appel téléphonique  Domicile du patient  Consultation médicale  Dispensation  Entretien pharma.

## SUIVI DE L'OBSERVANCE

### Posologie prescrite

4cp  3cp  2cp 1 fois par jour

Autre : .....

avec un grand verre d'eau, après un repas léger  
pendant 21 jours sur 28 (7 jours sans traitement)

### Observation

Conformité à la prescription :  oui  non

Si non :  surdosage  sousdosage

Préciser : .....

## SUIVI DE LA TOLERANCE

Mucite	<input type="checkbox"/> 1	Douleur, érythème	Diarrhée	<input type="checkbox"/> 1	< 4 selles / jour
	<input type="checkbox"/> 2	Erythème, ulcère : alim* solide		<input type="checkbox"/> 2	4 – 6 / jour ou D. nocturne
	<input type="checkbox"/> 3	Ulcération : alim* liquide		<input type="checkbox"/> 3	>6 selles / jours + signes fonctionnels
	<input type="checkbox"/> 4	Nécrose, saignement : alim* impossible, Csq vitales		<input type="checkbox"/> 4	Csq vitales
Réaction Main-Pied Lésions hyperkeratosiques jaunâtres sur les zones de pression et de frottement	<input type="checkbox"/> 1	Modifications cutanées mineures ou dermatite (fourmillement, rougeur, brûlure, ...) sans douleur	Rash	<input type="checkbox"/> 1	Modéré non symptomatique
	<input type="checkbox"/> 2	Modifications cutanées (desquamation, bulles, œdème, lésion hémorragique) ou douleurs, sans gêne fonctionnelle		<input type="checkbox"/> 2	symptomatique, <50% de la SCT, sans retentissement sur l'activité quotidienne
	<input type="checkbox"/> 3	Modifications cutanées associées à des douleurs et à une gêne fonctionnelle ou lésion ulcéruse		<input type="checkbox"/> 3	symptomatique, >50% de la SCT avec retentissement sur l'activité quotidienne
				<input type="checkbox"/> 4	Dermatite exfoliative ou ulcération +/- surinfection disséminée
Fatigue	<input type="checkbox"/> 1	Fatigue légère, peu importante, supérieure à la valeur initiale			
	<input type="checkbox"/> 2	Modérée ou rendant difficile la réalisation de certaines activités de la vie quotidienne			
	<input type="checkbox"/> 3	Sévère affectant les activités de la vie quotidienne			
	<input type="checkbox"/> 4	Invalidante			

Autres : .....

### Constantes

#### Poids :

T.A : ..... / ..... si > 15/10 => prévenir immédiatement le médecin traitant + Protéinurie sur BU

T° : ..... °C si > 38,3°C => prévenir immédiatement le médecin traitant + NFS + plaquettes



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## EN PRATIQUE



Depuis  
2012

# Consultation médicale

*Consultation d'annonce ou de changement de ligne de traitement*



Médecin Référent  
Hospitalier



Donne son accord



1. Vérifie les critères d'inclusion
2. Propose le programme de suivi au patient
3. Prescrit le traitement et les soins de support à l'aide de l'ordonnance type
4. Complète et remet le document de sécurité au patient



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE



## Coordination

*Création du lien HV / Organisation du suivi par RODA*

Mise à disposition  
d'informations sur la gestion  
du traitement




suivi de l'observance et  
de la tolérance



Elaboration du  
calendrier de suivi  
alterné



suivi de l'observance et  
de la tolérance



Entretien  
pharmaceutique



## Démarrage du traitement et du suivi coordonné



J1 = Démarrage du traitement


Fait circuler l'information





1 fois/mois  
à J8, J43, ...



1 fois/15jours  
à J15 ou J22, J36, ...



1 fois/mois  
à J29, J57, ...



1 fois  
à J15  
ou J22





# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Entretien pharmaceutique : *focus*

- Dans le mois qui suit l'initiation
- Informations spécifiques sur le médicament
  - Modalités de prise
  - Prévention et gestion des principaux EI
- Conciliation
  - Continuité
  - Analyse des interactions (thérapies complémentaires y compris)
- Compte-rendu

### ENTRETIEN PHARMACEUTIQUE AFINITOR® (everolimus)

#### PATIENT

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Date de Naissance : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Date de naissance : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Entretien réalisé le : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ par \_\_\_\_\_

#### TRAITEMENT HABITUEL

Source :  Ordonnance patient  Appel MFT  Appel HQ  Patient  Autre \_\_\_\_\_

#### Comme ça va : \_\_\_\_\_

#### ÉLÉMENTS ABORDÉS

##### • Médicament

- Nom
- Posologie
- Modalités de prise : en 2 fois par jour

##### • Précautions de sécurité

- Lavage des mains avant et après la manipulation
- Ne pas couver, écouver, ouvrir
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- Interactions : traitement chronique
- Contraception
- Cet en cas d'ovari, vomissement
- Autres : \_\_\_\_\_

##### • Effets indésirables

- Nausées / vomissements :  Prévention  Gestion

Préscription de \_\_\_\_\_ : prendre 15 à 20 min avant le repas

- Diarrhée :  Prévention  Gestion

Préscription de domperidone : il faut efficace au bout de 48h, contacter médecin

- Mucos :  Prévention

Préscription de boîte de bouche de bicarbonate de sodium

- Rash-prur :  Prévention

Préscription de Dexaméthasone

- Toux

- Dième

- Glycémie

Préscription des thrombopénie :  Prévention des conséquences  CAT

Préscription des neutropénie :  Prévention des conséquences  CAT

- Autres : \_\_\_\_\_

• Document remis



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## BILAN ONCOPEROS 2012 – 2018

*au 28/09/2018*




# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 | Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Inclusions - Patients

- 323 inclusions
- 260 patients
- **Sexe ratio : 0,71** (108 H, 152 F)
- **Âge moyen au moment de l'inclusion: 67 ans [34-93]**
- **74 patients toujours en cours de suivi (23%)**
- Nb inclusions 2018 :
  - 64 (sur 9 mois)






# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE


4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Organes



Depuis 2012 – n= 323



En 2018 – n= 64




# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Molécules - 1



Depuis 2012 – n= 323




# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Molécules - 2



En 2018 – n= 64





# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Suivis – n= 3101





# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 | Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Impact - 1

- 70 patients ont bénéficié d'au moins 1 intervention spécifique (27% des patients)
- 105 interventions ont été réalisées
  - 1,5 actions en moyenne / patient ([1-5])




# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Impact - 2





# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Interactions médicamenteuses potentielles

Vérapamil

Palbociclib

IPP

Capécitabine

Ibrutinib

Sunitinib

Amiodarone

Regorafenib

Statines

Lénalidomide

Pazopanib

Palbociclib

Amlodipine

Pazopanib

Ibrutinib

Sunitinib



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 | Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Interactions potentielles thérapies complémentaires

Pazopanib

Telmisartan 40 mg 11j, Avestor 10mg, Lycica 200 mg

Paracétamol

Ioperamide - Metaclopramide

curcumine  
vitamine  
vitéagine

Commentaires : Homéopathie N.V. + Huile de poisson corailceps

"Blue" : spiruline + camu camu + reishi + autre champignon

rosuvastatine => suivi ALAT (↑<sup>o</sup> décrite avec simvastatine)

ELEMENTS ABORDÉS

vignes rouge, cannelle, gingembre, théaloe

⇒ Stanus 3.Au : Reishi, cannelle, Vigne rouge

↑<sup>o</sup> risque de saignement : Reishi, cordyceps, cannelle, Gingembre  
Vigne rouge, Vit E, huile de poisson



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 | Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Points forts - 1

- Coordination ville – hôpital efficace
- Pluriprofessionnelle
  - Médecin traitant et hospitalier
  - Pharmacien de ville et hospitalier
  - IDE du réseau



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 | Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## Points forts - 2

- Entretien pharmaceutique
  - Conciliation
  - IAM / thérapies complémentaires
- Porte d'entrée pour d'autres prises en charge



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## A améliorer - 1

- Intégration des IDE en systématique
- Recrutement Entretien pharmaceutique
  - 49% des inclusions
- Intégration des spécialités : pneumo, neuro, dermatologique



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE


4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## A améliorer - 2

- Dématérialisation
  - Disponible ville /hôpital : Plateforme web
  - Quelque soit la pathologie/ molécule
  - Ergonomique
  - Temps réel
- Valorisation

# ETP ONCOGERE « VIVRE AVEC MON CANCER »





# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



## CONCLUSION



# 9<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE

4 & 5 octobre 2018 ■ Conseil Régional  
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon



- Coordination effective et efficace depuis 2012
- Ville-hôpital
- Pluriprofessionnelle