

Lipomodelage : Complément indispensable en Reconstruction mammaire

G. TOUSSOUN, E. DELAY

Lipomodélage


ADVANTAGES

- ✓ Tissu autologue
- ✓ Résistance
- ✓ Disponibilité
- ✓ Plasticité
- ✓ Caractère permanent
- ✓ Bénéfice secondaire

LIMITES

- ✗ Procédure délicate
- ✗ Apprentissage
- ✗ Sessions multiples
- ✗ Gestion du capital
adipeux

Indications



Potentiel du transfer graisseux

1. Volume



2. Projection



3. Contours



4. Décolleté



1. VOLUME



+ 410 cc en 2 séances

2. PROJECTION




3. CONTOURS



Chgt de prothèse + 145 cc en 1 séance

4. DECOLLETE



+ 410 cc
2 séances

Reconstruction Prothétique


Reconstruction par Implant



- Restauration de l'étui cutané = Challenge
- Qualité des tissus souvent médiocre
- Surtout si RT
- Contours de l'implant visibles


LIPOMODELAGE

Le sein prothétique



3 problèmes principaux




- 1 Décolleté creux
- 2 Quadrant interne
- 3 Sillon latéral



Chgt prothèse + 240 cc 1 séance



Chgt prothèse + LAA + 155 cc lipomodelage



1er T = LAA + prothèse / 2ème T = Chgt prothèse + 180 cc lipomodelage



RMD bilatérale prothèses + Lipomodelage décolleté

Reconstruction

Autologue TRAM / DIEP

Reconstruction par TRAM/DIEP



✓ Volume important


✓ Apport cutané

✗ Défauts de galbe

✗ Défauts de contours


LIPOMODELAGE

Reconstruction par TRAM/DIEP




LIPOMODELAGE

- **Prélèvement abdominal
(retouches)**
- **En moyenne 166 cc en 1 séance**
- **Gestes associés :**
 - **Fixation sillon**
 - **Lipoaspiration**
 - **Symétrisation**




LAA + 325 cc Lipomodelage + fixation sillon




173 cc
+
Symétrisation





160 cc + Lipoaspiration sillon + Symétrisation



DIEP (cas secondaire) -> 330 cc Lipomodelage

Reconstruction Autologue LGDA

Reconstruction par LGDA



➤ Avantages du LGDA


- **Fiabilité**
- **Plasticité**
- **Résistance aux complications**
- **Impacte fonctionnel**
- **Evolution**

Reconstruction par LGDA




➤ Limites du LGDA





+ 517 cc 2 séances






+ 177 cc 1 séance





+ 370 cc 2 séances






+ 170 cc 1 séances





+ 623 cc 2 séances



Conclusion



➤ Lipomodelage

- Technique efficace et fiable
- Amélioration de tous les aspects critiques
Volume, Projection, Contours, Texture,
- Outil Principal ou Complémentaire
- Pas d'interférence pour le suivi clinique

Outil Indispensable en Reconstruction Mammaire

Merci de votre attention

Dr Gilles TOUSSOUN

