

8^e JOURNÉE MONTPELLIÉRAINE D'OPHTALMOLOGIE

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2023
PALAIS DES CONGRÈS
Montpellier, Corum



COMITÉ D'ORGANISATION

Dr Fanny Babeau	Dr Julien Plat
Dr Valentine Bautrant	Dr Christelle Schneider
Dr Chloé Chamard	Pr Max Villain
Pr Vincent Daien	Dr Charlie Zagroun
Dr Claudie Malrieu-Eliaou	Ophtalmologues, CHU Montpellier
Pr Isabelle Meunier	

PROGRAMME



PROGRAMME OPHTALMOLOGIE

AMPHITHÉÂTRE

08h00 ■ CAFÉ D'ACCUEIL

08H30 - 12H00 ■ LES ACTUALITÉS

08h30 ■ SESSION 1 - RÉTINE

Modérateur : Dr Charlie Zagroun (CHU Montpellier)

Actualités DMLA atrophique. [Dr Nicolas Nabholz \(Cabinet Montpellier\)](#)

Actualités DMLA exsudative. [Dr Timothé Busetto \(Cabinet St Jean Vedas\)](#)

09h00 ■ SESSION 2 - CORNÉE, CHIRURGIE RÉFRACTIVE

Modérateur : Pr Vincent Daien (CHU Montpellier)

Infiltrat cornéen : stérile ou infectieux, comment les prendre en charge ?

[Pr Pierre Fournier \(CHU Toulouse\)](#)

Sérum autologue et PRP : qui ? quoi ? comment ? [Pr Louis Hoffart \(Cabinet Marseille\)](#)

Mise à jour de la classification des IOLs premiums pour mieux choisir son implant.

[Dr Julien Couillet \(Cabinet Montpellier\)](#)

Insuffisance en cellules souches limbiques : place des greffe de cellules souches, keratoprothèse de Boston et Osteo-keratoprothèse. [Pr Vincent Daien \(CHU Montpellier\)](#)

Suivi et optimisation des greffes de cornée. [Dr Fanny Babeau & Mme Alexandra Joly \(CHU Montpellier\)](#)

10h30 ■ PAUSE CAFÉ & VISITE DES STANDS

11h00 ■ SESSION 3 - GLAUCOME

Gestion des glaucomes réfractaires : cycloaffaiblissement, endocyclocoagulation, valves.

[Dr Chloé Chamard \(CHU Montpellier\)](#)

Panorama des techniques chirurgicales conventionnelles et mini-invasives.

[Pr Florent Aptel \(cabinet Perpignan\)](#)

11h30 ■ SESSION 4 - OPHTALMO GAME

Modérateurs : Pr Vincent Daien, Dr Isabelle Aubry (Centre Ophtalmologique des Arceaux),
Dr Charlie Zagroun (CHU Montpellier) & Dr Chamard (CHU Montpellier)

Équipe de 3 internes s'affrontant sur des Quiz sur la thématique des URGENCES OPHTALMOLOGIQUES

12h00 ■ DÉJEUNER

14H00 - 17H30 ■ 100% VIDÉO

14h00 ■ SESSION 5 - RÉTINE

Modérateur : Dr Julien Plat (CHU Montpellier)

Quand opérer une membrane épirétinienne. [Dr Sophie Navarre \(Clinique Beausoleil\)](#)

Chirurgie de la rétinopathie diabétique en vidéo: morceaux choisis.

[Dr Loïc Pinsard \(Cabinet Perpignan\)](#)

Reconstruction après plaies du globe CEIO, Aphakie, Aniridie.

[Dr Charlie Zagroun & Dr Julien Plat \(CHU Montpellier\)](#)

14h45 ■ SESSION 6 - CATARACTE

Gestion chirurgicale des nanophthalmies. [Dr Chloé Chamard & Dr Julien Plat \(CHU Montpellier\)](#)

Réussir sa chirurgie de cataracte pas à pas. [Dr Christophe Chassain \(Clinique Beau Soleil\)](#)

15h45 ■ SESSION 7 - ÉCHOGRAPHIE OPHTALMOLOGIQUE EN VIDÉO

Mes trucs et astuces pour réussir son échographie oculaire.

[Dr Didier Hoa \(Cabinet Montpellier\)](#)

16h00 ■ PAUSE CAFÉ & VISITE DES STANDS DES PARTENAIRES

16h30 ■ SESSION 8 - CHIRURGIE RÉFRACTIVE

Modérateur : Pr Vincent Daïen (CHU Montpellier)

Mes astuces pour réussir sa chirurgie de presbytie par PRELEX.

[Pr Vincent Daïen \(CHU Montpellier\)](#)

Déplacement du capot LASIK: prise en charge et prévention. Cas clinique en vidéo.

[Dr Julien Couillet \(Cabinet Montpellier\)](#)

17h00 ■ SESSION 9 - ORGANISATION DES SOINS

Les actualités du SNOF. [Dr Marc Chatel \(Clinique Saint Jean\)](#)

Travail aidé : qui fait quoi ? (orthoptiste, optométriste, AMO, infirmier, secrétaire...).

[Dr Arnaud Payerols \(Centre d'Ophtalmologie en Occitanie - Montpellier\)](#)

17H30 ■ FIN DE LA 8^{ÈME} JOURNÉE MONTELLIÉRAINE D'OPHTALMOLOGIE

PROGRAMME ORTHOPTIE

SALLE SULLY

14h00

ACTUALITÉ EN ORTHOPTIE (PARTIE 1)

Modératrice : Mme Emilie Lazaro

Protocoles, prescription et renouvellement de lunettes.

Elsa Nusset, Orthoptiste Plaisance-du-Touch, vice-présidente URPS Orthoptiste Occitanie

Primo prescription et renouvellement : point de vue de l'ophtalmo.

Arnaud Payerols, Ophtalmologue groupe MCO Montpellier

Les bonnes pratiques en réfraction. Emilie Lazaro, Orthoptiste

Comment faire de la recherche en Orthoptie.

Marie-Céline Lorenzini, Orthoptiste CHU Montpellier

Développement visuel de l'enfant et épidémiologie des strabismes pendant l'enfance, relation entre erreur réfractive et strabismes à travers une étude longitudinale australienne.

Felicia Adinanto (Orthoptics department, Graduate School of Health, University of Technology Sydney)

16h00

PAUSE CAFÉ & VISITE DES STANDS

16h30

ACTUALITÉ EN ORTHOPTIE (PARTIE 2)

Modératrice : Mme Emeline Ortiz

L'utilisation d'Eye-motion chez les sportifs.

Nicolas Marchais, Orthoptiste et concepteur Eye-motion

Présentation de son mémoire de fin d'étude : Intérêt d'une prise en charge Eye-motion lors d'une rééducation des troubles visio-attentionnels. Julie Sbihi, Orthoptiste

Actualités & innovation orthoptiques en basse vision.

Dr Luc JeanJean, Ophtalmologue à Nîmes

Intérêt de l'utilisation de la membrane amniotique en chirurgie du strabisme à partir de cas cliniques. Marion Serrand, Ophtalmologue CHU Montpellier

INFOS PRATIQUES

LIEU DU CONGRÈS

LE CORUM | PALAIS DES CONGRÈS
Place Charles de Gaulle,
34000 Montpellier

ACCESSIBILITÉ

EN TRAMWAY

- Par les Lignes 2 - 4 : arrêt COMÉDIE, puis 3 min de marche jusqu'à Esplanade Charles de Gaulle, LE CORUM, 34000 Montpellier
- Arrêt Corum non desservi par le tramway

EN VOITURE DEPUIS A9

- Suivre A9 et A709 en direction de Avenue Pierre Mendès France/D66 à Montpellier.
- Prendre la sortie 29-Montpellier-Est et quitter A709.
- Continuer sur Avenue Pierre Mendès France.
- Prendre Allée Henri II de Montmorency en direction de l'Allée de la Citadelle.

DEPUIS A75

- Prendre A750 en direction de Av. de la Liberté/RD 65/D65 à Montpellier.
- Prendre la sortie en direction de Montpellier-Centre/Aéroport Fréjorgues et quitter N109
- Continuer sur Av. de la Liberté.
- Prendre Bd Jacques Fabre de Morlhon, Chem. de Moulares et Av. du Pirée en direction de All. de la Citadelle.

Parking payant disponible

EN TRAIN

Depuis la gare
TGV Montpellier – ST ROCH
10 min à pied

Depuis la gare
TGV Montpellier – SUD DE FRANCE
15 min en voiture/ taxi





EYLEA®

(afibercept 40 mg/ml, solution injectable)



Plus de
10 ans d'eXpertise
**POUR RELEVER SANS CESSE LES DÉFIS
DE LA PRISE EN CHARGE**

DMLA : EYLEA® est indiqué en **1^{re} intention** dans le traitement chez l'adulte de la forme néovasculaire (humide) rétrofovéolaire de la dégénérescence maculaire liée à l'âge^{1,3}.

eXpertise
TREAT & EXTEND*

Prendre en charge les patients en limitant l'impact du traitement⁴

eXpertise
FLEXIBILITÉ

Administration proactive et personnalisable avec des intervalles de 4 à 16 semaines dès la 1^{re} année¹

eXpertise
DÉVELOPPEMENT CLINIQUE

Efficacité évaluée dans un programme complet d'essais cliniques randomisés et en vie réelle⁵

Médicament d'exception – Prescription en conformité avec la fiche d'information thérapeutique



EYLEA® 40 mg/mL solution injectable en flacon
EYLEA® 40 mg/mL solution injectable en seringue préremplie

Pour une information complète, vous pouvez consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit en flashant ce QR Code ou directement sur :

- La base de données publique des médicaments pour EYLEA® 40 mg/mL solution injectable en flacon et en seringue préremplie (<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.choixRecherche=medicament&txtCaracteres=EYLEA>)
- le site de Bayer (<http://www.bayer.fr>).

Conditions de prescription et de délivrance : Liste I. Médicament à prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie. Uniquement sur ordonnance. Remb. Séc. Soc. 100 % et agréé aux collectivités. Pharmacovigilance / Information médicale (N° vert) : 0 800 87 54 54

* Après la période d'induction, l'intervalle entre deux injections peut être maintenu à deux mois ou davantage étendu en « Treat & Extend » (ajustements de 2 ou 4 semaines entre les injections)¹.

1. RCP EYLEA®. 2. HAS. Avis de la CT EYLEA® du 03/04/2013. 3. HAS. Avis de la CT - Place dans la stratégie thérapeutique de LUCENTIS®, EYLEA® et de leurs comparateurs cliniquement pertinents dans la forme humide de la DMLA. 11/10/2017. 4. Ohji M, et al. Efficacy and Safety of Intravitreal Afibercept Treat-and-Extend Regimens in Exudative Age-Related Macular Degeneration: 52- and 96-Week Findings from ALTAIR. Adv Ther. 2020;37(3):1173-1187. 5. ClinicalTrials.gov. Consulté le 19 juin 2023. Disponible à l'adresse : https://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=EYLEA&Search=Apply&recrs=e&age_v=&gndr=&type=&rslt=

28623-07/23 - PP-EYL-FR-0513-1 - 23/07/69613703/PM/003 – Représentant local : Bayer HealthCare SAS - SAS au capital de 47 857 291,14 € - RCS Lille Métropole 706 580 149.

Beovu[®]

brolucizumab

120mg/ml solution injectable
en seringue pré-remplie

**Patients atteints de DMLA humide et de baisse visuelle
due à l'OMD¹**

LEUR VISION EST PRÉCIEUSE



BEOVU[®] est indiqué chez
l'adulte dans le traitement de :



la forme néo-
vasculaire (humide)
de la dégénérescence
maculaire liée à l'âge
(DMLA),¹



la baisse visuelle due
à l'œdème maculaire
diabétique (OMD).¹

**Avant de prescrire, consulter les places dans la stratégie thérapeutique de Beovu[®]
sur www.has-sante.fr.**

Non remboursable et non agréé aux collectivités à la date de Juillet 2023 (demande
d'admission à l'étude) - Non disponible.

Retrouvez les principaux documents relatifs à BEOVU[®] en flashant ce
QR code :

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui
permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives
à la sécurité.



Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre
régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

Conditions de prescription et de délivrance :

- Liste I.
- Médicament à prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie.

**Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit
Beovu[®] sur le site de l'European Medicines Agency (EMA) en flashant ce QR code :**

Ou directement sur le site internet :

<https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/beovu>



1. Résumé des Caractéristiques du Produit Beovu[®].

VEGF-A

ANG-2

LORSQUE 2 MONDES SE RENCONTRENT

1^{er} et seul anticorps bispécifique
ciblant le VEGF-A et l'Ang-2 dans la DMLAn et l'OMD¹

DMLAn

VABYSMO® (faricimab) est un traitement de première intention dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) exsudative rétrofovéolaire, chez les patients adultes.^{1,2}

OMD

VABYSMO® (faricimab) est un traitement de première intention de la baisse d'acuité visuelle due à l'œdème maculaire diabétique (OMD), en cas de forme diffuse ou de fuites proches du centre de la macula, chez les patients adultes ayant une baisse d'acuité visuelle inférieure ou égale à 5/10 et chez lesquels la prise en charge du diabète a été optimisée.^{1,3}

Dans l'OMD, le choix entre les anti-VEGF dans le traitement de première intention reste à l'appréciation de l'ophtalmologue qui tiendra compte des caractéristiques ophtalmologiques de l'œil traité (antécédent de glaucome ou d'hypertonie oculaire, statut du cristallin (phaque ou pseudophaque), antécédent de vitrectomie), du stade de la rétinopathie diabétique, des antécédents cardio-cérébro-vasculaires, de l'âge du patient et des capacités du patient à observer le traitement.^{1,3}

Médicament d'exception. Respecter la fiche d'information thérapeutique.

AMM obtenue le 15/09/2022. Demande d'agrément aux collectivités et remboursement aux assurés sociaux en cours d'évaluation. Liste I - Prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie.

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.



Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur le site de l'Agence européenne du médicament (EMA) en flashant ce QR code ou directement sur : <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vabysmo>
Retrouvez également l'ensemble des informations sur : vabysmo.roche.fr

VABYSMO®
faricimab

Ang-2 : angiopoïétine-2 ; VEGF-A : facteur de croissance de l'endothélium vasculaire A.

1. RCP Vabysmo Juillet (v1.0).

2. Avis de CT Vabysmo DMLA (v1.0).

3. Avis de CT Vabysmo OMD (v1.0).

M-FR-00009236-1.0 - 23/07/61150655/PM/011 - V07/23 - Etabli en octobre 2023

PREMIUM TRIFOCAUX HYDROPHOBES



Pod F GF

FINEVISION HP

TRIFOCAL OPTIC



Pod FT 49P

FINEVISION HP

TRIFOCAL OPTIC

TORIC

PREMIUM TRIFOCAUX HYDROPHILES



Pod FT

FINEVISION

TRIFOCAL OPTIC

TORIC



Micro F

Pod F

FINEVISION

TRIFOCAL OPTIC

PREMIUM MONOFOCAL



ISOPURE

Uncompromised. Extended. Simplified.

1.2.3

MONOFOCAUX TORIQUES



PODEYE

MONOFOCAL OPTIC

TORIC



ANKORIS

MONOFOCAL OPTIC

TORIC

MONOFOCAUX



MICROPURE

MONOFOCAL OPTIC

1.2.3

PODEYE

MONOFOCAL OPTIC

Rendez-vous
visite sur le
STAND BVI

BVI France

12, rue Louis Courtois de Viçose - Portes Sud - 31100 Toulouse
Tel : +33 (0) 5 61 54 49 94 | ContactFR@bvimedical.com

bvimedical.fr

Sanotek

UN REGARD D'AVANCE SUR L'OPHTHALMOLOGIE



ANTERION®

ANTERION® utilise la puissance des images OCT swept-source haute résolution pour fournir les examens et les mesures les plus importants du segment antérieur dans une plateforme modulaire et évolutive.

Le résultat : Une solution unique et efficace qui réunit la topographie et la tomographie cornéennes, les mesures biométriques et le calcul des IOL pour transformer les routines quotidiennes de la chirurgie de la cataracte et de la chirurgie réfractive, ainsi que le diagnostic de la cornée et du glaucome.



Biométrie et
calcul de l'implant



Topographie
de la Cornée



Imagerie du
segment antérieur



Biométrie du
segment antérieure

REMERCIEMENTS

PARTENAIRES

MAJOR SPONSORS



BVI



NOVARTIS



SPONSORS

abbvie

Alcon

BAUSCH+LOMB
See better. Live better.

CRISTALENS

DENSMORE
LABORATOIRE



GLAUKOS
TRANSFORMING VISION

Horus
PHARMA
APPORTEUR DE SOLUTIONS

HOYA
SURGICAL OPTICS

Johnson & Johnson
VISION

KO
LABORATOIRES

LA ROCHE POSAY
LABORATOIRES

LISSAC

LUMIBIRD
MEDICAL
QUANTEL MEDICAL - ELLEX

NIDEK

OptiKID®

optos

Santen

Sanotek
UN REGARD D'AVANCE SUR L'OPHTHALMOLOGIE

teva

Théa
PHARMA

VILLANOVA



AUTRES SPONSORS

Moria

URSAPHARM

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



FACULTÉ
de
MÉDECINE




SORCC
SOCIÉTÉ ROYALE
DE MÉDECINE OPHTHALMIQUE



UNIVERSITÉ
DE MONTPELLIER

NOTES





CONTACT ORGANISATION



Johanna Gaude

04 91 09 70 53

07 79 45 38 33

j.gaude@comnco.com

Valentine Dupendant

04 91 09 70 53

06 29 80 82 46

v.dupendant@comnco.com