



LILLE

29 & 30 JUIN 2023

MULTIPLEX ENDO

STANDARDISATION DE LA CHIRURGIE
DE L'ENDOMÉTRIOSE COMPLEXE

4 CENTRES CONNECTÉS

LILLE
HÔPITAL PRIVÉ LE BOIS

PIERRE COLLINET
GÉRALDINE GIRAUDET
NICOLAS BRIEZ

BORDEAUX
CLINIQUE TIVOLI

HORACE ROMAN
BENJAMIN MERLOT
THOMAS DENNIS

LILLE
HÔPITAL JEANNE DE FLANDRES

CHRYSTÈLE RUBOD
ANNE GANDON

AIX-EN-PROVENCE
HÔPITAL PRIVÉ DE PROVENCE

JEAN-PHILIPPE ESTRADE

ORGANISATION & DIRECTION : PR PIERRE COLLINET

WWW.MULTIPLEX-ENDO.COM

Endovela Gé

Traitement de seconde intention de l'endométriose



Cette spécialité est un générique de Visanne®.

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique du médicament en flashant ce QR Code ou directement sur le site internet : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr

Médicament soumis à prescription médicale. Liste 1. Médicament remboursable. Taux de remboursement 65 %. Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l'emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant.

Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) ENDOVELA® 2 mg, comprimé Gé.

Exeltis France - 15 rue de Vanves 92100 Boulogne-Billancourt, France
Vigilance-Information médicale : medical.france@exeltis.com

 **Exeltis**
Rethinking Women's Healthcare

CENTRES

LILLE

HÔPITAL PRIVÉ LE BOIS

44 Av. Marx Dormoy,
59000 Lille



LILLE

HÔPITAL JEANNE DE FLANDRES

Av. Eugène Avinée,
59000 Lille



BORDEAUX

CLINIQUE TIVOLI

91 Rue de Rivière,
33000 Bordeaux



AIX-EN-PROVENCE

HÔPITAL PRIVÉ DE PROVENCE

235 All. Nicolas de Staël,
13080 Aix-en-Provence



FACULTÉ

Pr Pierre Collinet, Lille

Dr Thomas Dennis, Bordeaux

Pr Quentin Denost, Bordeaux

Dr Jean Philippe Estrade, Aix-en-Provence

Dr Maxime Fastrez, Bruxelles, Belgique

Dr Marc-Olivier François, Bordeaux

Dr Anne Gandon, Lille

Dr Géraldine Giraudet, Lille

Chloé Loiacono, La Rochelle

Pr Patrick Madelenat, Paris

Dr Benjamin Merlot, Bordeaux

Pr Gaby Moawad, Washington, USA

Pr Stéphane Ploteau, Nantes

Pr Horace Roman, Bordeaux

Pr Chrystèle Rubod, Lille

Pr Isabelle Thomassin, Paris

Dr Chadi Yazbeck, Neuilly-sur-Seine

JEUDI 29 JUIN 2023

Journée dédiée à la chirurgie en bloc opératoire. Standardisation de la chirurgie de l'endométriose complexe.

08h00	Accueil des participants			
08h15	Introduction, Pr Pierre Collinet			
	HÔPITAL PRIVÉ LE BOIS LILLE 	HÔPITAL JEANNE DE FLANDRE LILLE 	CLINIQUE TIVOLI BORDEAUX 	HÔPITAL PRIVÉ DE PROVENCE AIX-EN-PROVENCE 
08h30 10h00 — SLOT 1	CAS 1 Hystérectomie V-notes pour adénomyose Dr Géraldine Giraudet	CAS 1 Endométrioses digestives Pr Chrystèle Rubod & Dr Anne Gandon	CAS 1 Exérèse robotique de l'endométriose du nerf sciatique Pr Horace Roman	CAS 1 Robot - Chirurgie ultra conservatrice d'endométriose profonde Dr Jean-Philippe Estrade
	Modérateurs : Pierre Collinet & Stéphane Ploteau			
10h00	Pause café et visite des stands			
10h30 12h30 — SLOT 2	CAS 2 Endométriose pelvienne profonde + résection digestive Pr Pierre Collinet & Dr Nicolas Briez	CAS 1 suite Pr Chrystèle Rubod & Dr Anne Gandon	CAS 1 suite Pr Horace Roman	CAS 2 Hystérectomie subtotale sur adénomyose Dr Jean-Philippe Estrade
	Modérateur : Benjamin Merlot & Stéphane Ploteau			
12h30	Pause déjeuner et visite des stands			

13h45
14h15
-
ATRIUM

Symposium **GEDEON RICHTER**

Actualités dans la prise en charge médicale de l'endométriose
Modérateur : Pierre Collinet | Orateur : Stéphane Ploteau

HÔPITAL PRIVÉ LE BOIS
LILLE

HÔPITAL JEANNE DE FLANDRE
LILLE





CLINIQUE TIVOLI
BORDEAUX

 INTUITIVE 

ATRIUM

14h15
16h00
-
SLOT 3

CAS 3

Drainage endométrio-me
+ vaporisation
Pr Pierre Collinet

CAS 2

Endométrioses digestives et
vésicales
Pr Chrystèle Rubod & Dr Anne Gandon

CAS 2

Endométriose digestive /
vaporisation endométrioses
Dr Thomas Dennis
& Dr Marc-Olivier François

Vidéo différée commentée :
HIFU
Pr Gil Dubernard, Lyon

Modérateurs : Dr Maxime Fastrez & Dr Benjamin Merlot

16h00

Pause café et visite des stands

16h30
18h30
-
SLOT 4

CAS 4

Endométriose profonde
recto-vaginale / Chirurgie complète
avant 3^e FIV :Reverse or not reverse ?

VIDÉO : Hystérectomie élargie pour
endométriose profonde :
Standardisation en 10 étapes

Pr Pierre Collinet & Dr Margherita Renso

Cas 2

suite et fin
Dr Anne Gandon

CAS 3

Endométriose du compartiment posté-
rieur / vaporisation endométrioses
Dr Thomas Dennis
& Dr Marc-Olivier François

Endométriose profonde sévère
avec atteinte digestive
multi-focale sub-occlusive et
mésentère commun,
Dr Bonnot Pierre-Emmanuel
& Dr Watrelot Antoine, Lyon

Modérateurs : Pierre Collinet & Chrystèle Rubod

20h00

Dîner du congrès : Brasserie Le COKE - 30 Rue Thiers, 59800 Lille

Chirurgie par plasma d'argon avec VIO® 3/APC 3 et APCapplicator dans la résection de l'endométriose ovarienne



Configuration idéale pour la gynécologie

Poste de travail équipé d'un dispositif
d'électrocoagulation 01 VIO® 3,
de chirurgie par plasma d'argon
02 APC 3 et
d'un dispositif d'aspiration des
fumées 03 IES 3



Coagulation par plasma d'argon sans contact
avec l'APCapplicator.
Coagulation efficace et homogène avec une
profondeur de pénétration limitée

La coagulation par plasma d'argon (APC) convient à l'ablation superficielle de la couche interne d'un endométriose ovarien.¹

L'APC doit être appliquée jusqu'à ce que la surface de la couleur de l'hémoglobine au niveau de la périphérie interne du kyste ne soit plus visible, ce qui se traduit par un changement de couleur de rougeâtre à blanc, jaunâtre.² L'effet sur les tissus dépend alors de la distance du faisceau de plasma par rapport aux tissus³, de la durée d'application et du réglage de l'effet.

En présence d'endométrioses de plus grande envergure, l'APC peut servir à réséquer les restes de tissus endométriotiques suite à la kystectomie conventionnelle.²

“The conjunction of deep lesion excision and APC for superficial ablation is a crucial way to completion of endometriosis conservative surgery. Instead of ovarian cystectomy, opening plus APC superficial ablation of cyst wall is pivotal to preserve ovarian function in small ovarian endometriotic cyst.”
Assoc. Prof. Dr. Amphan Chalermchockhaenkit



“APC technology achieves clinically acceptable hemostasis in ovarian endometrioma with minimal damage to ovarian tissue.”
Hospital BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo – Gynecology Team

“A challenge in ovarian surgery, especially in endometriomas, is the risk of compromising the ovarian reserve. In comparison to the CO₂-Laser Argon-Plasma-Coagulation (APC) to me represents a promising alternative. With APC it is possible to ablate the inner lining with a penetration depth of < 1 mm without compromising healthy ovarian tissue.”
Prof. Dr. mult. h.c. Hans-Rudolf Tinneberg




Les avantages de la coagulation par plasma d'argon avec forcedAPC

- ➔ Coagulation homogène sans contact et efficace
- ➔ Profondeur de pénétration limitée
- ➔ Coagulation superficielle rapide



Mode forcedAPC : permet une coagulation efficace associée à une dessiccation du tissu. L'effet en profondeur est atténué par la dessiccation rapide du tissu.



Pour la laparoscopie :
APCapplicator, longueur 350 mm, électrode spatule, no 20132-254
APCapplicator, longueur 350 mm, électrode aiguille, no 20132-255

APC.ERBE-MED.COM



Références :
1-4 Working group of ESGE, ESHRE and WES. Saridogan E, Becker DM, Feki A et al. Recommendations for the surgical treatment of endometriosis-part 1: ovarian endometrioma. Gynecol Surg 2017; 14: 27
5 Brevets achetés : <https://www.erbe-med.com/ip>

VENDREDI 30 JUIN 2023

Session « Prévention et prise en charge des complications post-opératoire »
Standardisation de la chirurgie de l'endométriose complexe.

08h30 Accueil des participants

Modérateurs : **Pr Pierre Collinet,**
Dr Benjamin Merlot & Pr Stéphane Ploteau

09h00 Place du digital dans le parcours de soins,
Dr Jean Philippe Estrade

09h20 Imagerie de l'endométriose profonde :
quel bilan ? Quelle classification ?
Pr Isabelle Thomassin

09h40 Place de la robotique en chirurgie
de l'endométriose, **Pr Gaby Moawad**

10h00 Prévention et Management des complications
digestives, **Pr Quentin Denost**

10h20 PAUSE & VISITE DES STANDS

10h50 **Prise en charge des endométriomes
volumineux : controverses**

Modérateurs : **Pr Chrystèle Rubod,**
Dr Jean-Philippe Estrade & Dr Maxime Fastrez

- Introduction, **Pr Patrick Madelenat**
- Vaporisation au Plasmajet, **Pr Horace Roman**
- Drainage seul, **Pr Chrystèle Rubod**
- Sclérothérapie, **Dr Chadi Yazbeck**

11h45 Quelle surveillance standardisée
en postopératoire ? **Dr Benjamin Merlot**

12h05 Quelle prise en charge sexologique en postopéra-
toire en cas de dyspareunie résiduelle ?
Chloé Loiacono

12h25 Quelle prise en charge algologique en cas
de douleurs résiduelles en post opératoire ?
Pr Stéphane Ploteau

12h45 Questions réponses
Conclusion
Pr Pierre Collinet

MAJOR SPONSOR



PARTENAIRES

Medtronic



INTUITIVE



KEBOMED



PLASMAJET



stryker®



ORGANISATION

COM&CO EVENTS
ÉTIENNE JARRY
E.JARRY@COMNCO.COM
+33 6 21 01 73 18

TIM AVICE
T.AVICE@COMNCO.COM
+33 7 82 98 66 81

Sawis® Gé

diénogest 2 mg comprimé



ET LA VIE REPREND
DES COULEURS

Traitement de 2^e intention de l'endométriose douloureuse^(1,2)

Cette spécialité est un médicament de seconde intention après la contraception par œstroprogestatifs ou le Système Intra-Utérin au lévonorgestrel à 52 mg[®]. Cette spécialité est un générique de Visanne® 2 mg, comprimé. Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l'emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant. Le médicament Sawis® Gé (boîtes de 28 et 84 comprimés) est remboursé à hauteur de 65% (remboursement Sec. Soc. et agrément collectivité).



Pour une information complète, consultez le **Résumé des Caractéristiques du Produit** sur la base de données publique du médicament : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr> ou en flashant le QR code ci-contre.

(1) RCP Sawis® Gé. (2) HAS-CNGOF Prise en charge de l'endométriose : démarche diagnostique et traitement médical - Décembre 2017
GEDEON RICHTER France s'engage à respecter la Charte et le Référentiel de l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments.

 GEDEON RICHTER

Sawis® Gé 2022 septembre 2021 24/07/69004991/PR0001